



Challenge

Challenge pro
specifické situace

Technická data výrobku

Patentované tekuté chemické aditivum určené k silážování plodin s obsahem sušiny 15 až 45%. Challenge je vhodný pro trávy a leguminózy (vojtěška, jetel) ve všech typech silážních žlabů, silážních věží, balíků a vaků.

Challenge je účinný proti bakteriím, kvasinkám a plísním, snižuje ztrátu hmotnosti. Challenge není korozivní, neucpává trysky a čištění je snadné jen s čistou vodou. Challenge není žíravina ani alergenní výrobek.

Výrobní číslo	452000, 452500, 452920, 452221
Obal	Objem, 1 000 l IBC-kontejner, 200 l barel, 25 l kanystř
Značení	Štítek s informací o dávkování

SPECIFIKACE

Chemické složení	Dusitan sodný	10%
	Benzoát sodný	15%
	Sorban draselný	7,50%
	Voda	Zbytek
	Hustota	1,13 - 1,15 g/cm ³
Klasifikace	Dráždivý, více informací, viz bezpečnostní list.	
Skladování	Skladujte ve stínu. Obal uchovávejte uzavřený na suchém a dobře větraném místě odděleně od krmiv, potravin a nápojů.	
Použití	Silážní žlaby:	Sušina 15-35%.
	Balíky:	Až do sušiny 45%.
	Použití Challenge na siláž určený k aplikaci na krmiva nebo siláž, která není spotřebována přímo (např. široké sil. žlaby s dlouhou dobou krmění) a balíky s obsahem sušiny > 45%.	
Ošetřená siláž by neměla být přímo krmena. Siláž může být krmena nejdříve po 2 týdnech fermentace/silážování.		
Dávkování	Tráva a leguminózy:	2 litry/na tunu řezanky
	Obtížné podmínky sklizně, např. déšť, mráz, kontaminace půdou (zahlinění při obrácení píce).	Zvýšit dávku o 1-2 litry/na tunu řezanky plodiny.
Trvanlivost	2 roky	
Teplota	V případě zmrznutí, výrobek neztrácí své vlastnosti.	



OSTATNÍ

Nikdy neředít, nebo míchat Challenge s ničím jiným než vodou. Challenge reaguje již s velmi malým množstvím kyselin. Ujistěte se, že kontejnery jsou důkladně vyčištěny!

Siláž by neměla být krmena a silo by mělo zůstat uzavřené, po dobu alespoň dvou týdnů. V průběhu silážování vznikají nebezpečné plyny, které se vyskytují přirozeně, proto se důrazně nedoporučuje pohyb osob v silážním prostoru, bez řádné zabezpečeného odvětrávání.

Challenge rovnoměrně aplikovat pomocí dávkovacích zařízení. Úkolem by mělo být aplikovat do rotoru sání řezačky, nebo do urychlovače, v závislosti na použitém zařízení.

Challenge technická data výrobku, verze 151110