

ECOSYL™

100

Konzervační přípravek
pro travní, jetelové
a vojtěškové siláže

MTD/1™

volac

Ecosyl 100 obsahuje speciální kmen bakterií MTD/1, který pouze obsahují konzervační přípravky řady Ecosyl. MTD/1 je neobvyklý kmen *Lactobacillus plantarum* s charakteristickými rysy, které jsou zvláště účinné jako inokulant do siláží. Ty produkují rychle a efektivně velké množství kyseliny mléčné, při širokém rozpětí pH, teplotě a sušině. Ty jsou aktivní v rozsahu celého fermentačního procesu, na rozdíl od ostatních druhů *Lactobacillus plantarum*. Dodatečná aplikace pomocných kmenů není nutná k tomu, aby zahájily fermentaci.



Prof. Roger Wilkins
ředitel IGER, North Wyke

Studie v rámci evropského projektu LEGSIL při silážování u zavadlých leguminóz pod sušinu 30 %, pomocí konzervačního přípravku, který obsahoval kmen MTD/1, prokázaly lepší fermentační proces než při aplikaci kys. mravenčí.



Dr. Mike Wilkinson
Universita Nottingham

Aby byl inokulant účinný musí být dominantní vůči přirozené populaci mléčných bakterií. V evropských podmínkách je všeobecně doporučováno, že inokulanty by měly být používány v dávce 1 milion na gram silážované píce.

Nejvíce prověřený inokulant na světě

MTD/1 je doporučován odborníky na silážování z celého světa. Byl testován na všech pícninách a při různých podmínkách silážování, zlepšoval fermentační proces a užitkovost zvířat

Náš výzkumný tým se zaměřil na zlepšování formulace produktu s cílem výroby Ecosylu jako všeobecný pro uživatele, a při tom si stále udržuje všechny klady a úcinek. Několik klíčových inovačních zásadních objevů skončily ve vývoji Ecosyl 100.

- Používá se v tekuté nebo sypké formě velké balení na 100 t píce
- Aplikace v tekuté formě – standartně nebo systémem ultra nízkých dávek ULV (ultra low volume)
- Nízká dávka sypké formy – vynikající zamíchání do silážované píce
- Přípravek může být aplikován všemi dostupnými druhy aplikátorů na všech sklízecích strojích
- Lepší skladovatelnost (2 roky) na suchém a chladném místě



Prof. Limin Kung
Universita Delaware


Výsledky 14 pokusů s laktujícími dojnicemi při krmení siláží ošetřených MTD/1 prokázaly průkazné zvýšení užitkovosti o 4,6 %. Tyto výsledky byly získány na universitě a byly financovány vládním výzkumným programem v UK, Evropě a Severní Americe.



Dr. Tim Keady, Teagasc, Ireland

Zvýšení stravitelnosti siláže zvýší příjem sušiny u býků a dojnic o 1,5 %. U dojnic bylo zjištěno zvýšení produkce mléka o 0,37 litrů na dojnici a den a zvýšení přírůstků ve výkrmu býků o 28 g/den.


Poznámka: Ve více než 20 studiích s MTD/1 byla prokázána vyšší stravitelnost a to v průměru o 3 %.

**MTD/1 dominuje při fermentaci**

200 + fermentačních pokusů


Nezávislé pokusy 24 hodin po silážování:

- Byl zjištěn 25x vyšší obsah mléčných bakterií u siláží ošetřených kmenem MTD/1
- 100 % těchto bakterií bylo MTD/1 – kompletní dominance
- Výsledky prokázaly mnohem vyšší snížení pH v tomto kritickém období – viz graf

**Zvýšení stravitelnosti o 3 %**


26 krmných pokusů

- MTD/1 v průměru zvýší stravitelnost o 3 %
- Pícniny mohou být sklízeny ve stejnou dobu s vysší stravitelností, nebo pozdější sklizeň dává vyšší výnos s obvyklou stravitelností
- Zvýšením stravitelnosti zlepšují konverzi krmiva

**Více mléka o 1,2 litrů**

15 nezávislých pokusů s dojnicemi

- MTD/1 stabilně produkuje více mléka
- Průměrné zvýšení o 1,2 litrů/dojnice a den
- V 30 ppl to více než £70/ na dojnici
- Můžete ošetřit siláž s vyšší sušinou

**Vyšší přírůstek u býků**

19 nezávislých pokusů s býky

- MTD/1 trvale zajišťuje vyšší produkci hovězího masa
- MTD/1 průkazně zvýšuje průměrný přírůstek u býků (10 pokusů) o 10 % – u travních siláží (15,2 %)
- Přírůstek u býků (9 pokusů) zvýší více jak o 9 %.
- Podobné výsledky byly zjištěny při zkrmování kukuřičné a vojtěškové siláže

Příprava a aplikace

- Použitelný pro aplikaci jak v tekuté tak sypké (granulát) formě.
- Jedna láhev/sáček ošetří 100 t píce
 - jakýkoliv aplikátor – standardní nebo, ultra malé dávky (ULV – ultra low volume)
 - lze aplikovat v dávce 20 ml až 2 l.t
- Použití aplikačního roztoku: do 48 hod.
- Použití v ULV lze koncentrát používat do 10 dnů
- Sypká forma je aplikována 200 g/t (neotevřeno): 24 měsíců na studeném a suchém místě.
- Otevřený sáček zpracovat do 3 dnů
- Neobsahuje GMO a je možné použít v ekologických farmách.



MTD/1 je přírodní bakteriální kmen poprvé izolován v UK britskými vědci. Je vyráběn a balen v UK.

Konzervační přípravky řady ECOSYL jsou vyváženy do celého světa. V roce 2011 výrobky řady ECOSYL Ltd. Obdržely cenu Queen's Award pro cenu za inovaci.



Výrobek garantuje: Volac International Limited garantuje, že aplikací přípravku ECOSYL 100 docílíte 1 milion živých bakterií kmene MTD/1 Lactobacillus plantarum (NCIMB 40027) na gram ošetřené píce pokud budete skladovat a používat výrobek v souladu s instrukcemi, nebo nebo tento výrobek bude nahrazený bezplatně. Tyto garance budou zabezpečeny pokud výrobek bude distribuován autorizovaní distributory a bude aplikován před vypršením doby expirace. Metody pro kontrolu počtu bakterií jsou používány v souladu s metodami National Collections of Industrial and Marine Bacteria (NCIMB) a firmy Volac Ltd. Vaše zákonné práva nejsou ovlivněna zárukou. Použití konzervačního přípravku na siláže nemůže nahradit špatné podmínky provozní praxe při výrobě siláží, velmi nepříznivé povětrnostní podmínky a špatné technologické postupy při krmení.

Další informace:

Freephone | 0800 590440 Email | info@ecosyl.com Visit | www.ecosyl.com
Ecosyl a MTD/1 je registrován ochrannou známkou Volac International Limited.