

Produktový katalog



**NOURIVIT TECHNOLOGIES GMBH
WIENERSDORFER
STRASSE 20-24/M33/5,
2514 TRAIKIRCHEN**





NOURIVIT TECHNOLOGIES GMBH

BIOTECHNOLOGIE z RAKOUSKA

HISTORIE FIRMY

Nourivit Technologies GmbH byla založena jako spin-off společnost z úspěšného výzkumného programu Univerzity přírodních zdrojů a biologických věd (BOKU) a Nourivit GmbH.

Nourivit Technologies se zaměřuje na vývoj, výrobu a prodej inovativních a účinných produktů pro udržitelné a integrativní zemědělství.

Cílem je vyvinout kombinaci organických a anorganických účinných látek pro integrální použití v zemědělství na biologické bázi. Produkty mají přispět jak k preventivní ochraně rostliny, tak k podpoře růstu a zvýšení výnosů. S využitím mikroorganismů se nám podařilo vyvinout integrální biologické řešení pro zdravý růst rostlin.

Stejný základní princip byl aplikován na chov zvířat. Tam využíváme mikroorganismy pro hygienu stájí, ošetřování statkových hnojiv, ale i doplňkové krmivo a silážní pomůcky.

Sídlo společnosti se nachází v rakouském Traiskirchenu.



*Výrobní zařízení
v Traiskirchenu*



SORTIMENT PRODUKTŮ



WITH NATURE TO FUTURE

ROSTLINNÁ VÝROBA

Ošetření listů

Nourivit Plus

Nourivit



Prevence plíšňových chorob

Nourivit forte

Nourivit Ca liquid



Ošetření půdy/ Slámy/ Kompostu

Nourivit Plus



ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

Krmivo

Nourivit FKE



Silážování

Nourivit Silage



Zpracování statkových hnojiv

Nourivit Plus





NOURIVIT PLUS



Naše mikroorganismy posilují rostliny a půdu



Nourivit Plus je směs prospěšných bakterií mléčného kvašení, kvasinek a fototrofních bakterií.

Nourivit Plus se používá k ošetření listů, ošetření půdy, slámy a ke kompostování.

Složení:

Mikroorganismy - bakterie mléčného kvašení (*Bifidobacterium animalis*, *Bifidobacterium bifidum*, *Lactobacillus fermentum*, *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus plantarum*), *Rhodopseudomonas palustris* a *Saccharomyces cerevisiae*, melasa z cukrové třtiny a voda.

Výhody přípravku Nourivit Plus

- Aktivace půdního života
- Zrychlená přeměna organické hmoty a podpora tvorby humusu
- Zkrácení vegetačního období
- Zlepšuje dostupnost půdních živin pro tvorbu větší kořenové hmoty
- Zvýšení výnosu díky lepší dostupnosti živin
- Zlepšuje dostupnost živin a kvalitu půdy pro lepší výnos plodin

Prodejní obal:

Kanystr: 10 L, 20 L

IBC Tank: 300 L, 1000 L





NOURIVIT



Posílení rostlin přírodními minerály



Nourivit je vyroben z přírodních minerálních surovin. Dodává rostlině během růstu vápník optimálním způsobem.

Výchozí materiál: kamenná moučka (uhličitan vápenatý přírodního původu).

Nourivit se používá při ošetření listů a osiva.

Výhody přípravku Nourivit

- Zkrácení vegetačního období
- Vitálnější a odolnější rostliny
- Snížení potřeby vody (vyšší odolnost proti suchu)
- Zlepšuje dostupnost živin pro lepší výnos plodin
- Větší trvanlivost plodin
- Zvýšení výnosu díky lepší absorpci a přeměně půdních živin
- Žádné znečištění podzemních vod

Prodejní obal:

Kbelík / Pytel: 10 kg, 25 kg

Big Bag: 1000 kg





NOURIVIT FORTE



Přírodní aktivní složky pro zdravé rostliny



Nourivit forte je směs přírodních bakterií mléčného kvašení a kmenů kvasinek.

Složení: mikroorganismy (*Lactobacillus fermentum*, *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus plantarum*, *Saccharomyces cerevisiae*), melasa z cukrové třtiny a voda.

Nourivit forte se stříká přímo na list společně s roztokem Nourivit Ca liquid (na ekologických farmách společně s přípravkem Nourivit) pro preventivní ošetření proti plísňovým onemocněním.

Výhody Nourivit forte

- Nourivit forte aktivuje přirozený obranný systém rostliny
- Nourivit forte stabilizuje kvalitu a výnos
- Nourivit forte nezanechává na rostlině žádné chemické zbytky
- Nourivit forte není toxický a pro uživatele nepředstavuje žádné nebezpečí

Prodejní obal:

Kanystr: 5 L, 10 L, 20 L

IBC Tank: 300 L, 1000 L





NOURIVIT Ca LIQUID



Přírodní aktivní složky pro zdravé rostliny

Nourivit Ca liquid je tekutou formou vápníku, má vynikající rozpustnost ve vodě.

Výchozí materiál: roztok chloridu vápenatého

Nourivit Ca liquid se stříká přímo na list společně s přípravkem Nourivit forte pro preventivní léčbu plísňových onemocnění.

Výhody Nourivit Ca liquid

- Nourivit Ca liquid dodává rostlině rychle dostupné kationty vápníku přímo přes list
- Nourivit Ca liquid stabilizuje a posiluje buněčné stěny rostliny a tím zvyšuje odolnost rostliny vůči chorobám a škůdcům
- Nourivit Ca liquid zvyšuje odolnost rostliny vůči suchu

Prodejní obal:

Kanystr: 5 L, 10 L, 20 L

IBC Tank: 300 L, 1000 L





NOURIVIT FKE



Zdravé trávení pro pohodu zvířat

Nourivit FKE se přidává do krmiva nebo napáječky jako doplněk krmiva a je vhodný pro všechny druhy zvířat.



Složení: mikroorganismy - bakterie mléčného kvašení (*Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus buchneri*) a kvasinky, extrakt z bylin (sléz, máta a šalvěj), melasa z cukrové třtiny a voda.

Nourivit FKE se přidává do tekutého, zeleného nebo suchého krmiva a lze jej dávkovat i do pitné vody.


Výhody přípravku Nourivit FKE

- Nourivit FKE stabilizuje krmnou dávku a působí proti sekundární fermentaci
- Nourivit FKE zvyšuje chutnost krmiva
- Nourivit FKE zlepšuje využití krmiva

Prodejní obaly:

Kanistr: 10 L, 20 L

IBC Tank: 300 L, 1000 L





NOURIVIT SILAGE



Zdravé krmivo – zdravá zvířata



Nourivit Silage je silážní prostředek čtvrté generace.

Složení: mikroorganismy - bakterie mléčného kvašení (*Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus buchneri*) a kvasinky, melasa z cukrové třtiny a voda.

Nourivit Silage se přidává do siláže v závislosti na dostupné technologii při shrnování, sekání, přímo při plnění sila nebo při balení balíků. V závislosti na obsahu sušiny v siláži se Nourivit Silage namíchá s vodou a rovnoměrně rozstříká.

Výhody siláže Nourivit

- Nourivit Silage urychluje a zlepšuje proces fermentace
- Nourivit Silage působí proti nesprávné fermentaci
- Nourivit Silage zvyšuje stabilitu nařezané píče

Prodejní obaly:

Kanistr: 10 L, 20 L

IBC Tank: 300 L, 1000 L





NOURIVIT PLUS

(Živočišná výroba)



Lepší podmínky ve stáji a vysoce kvalitní statková hnojiva



Nourivit Plus je směs prospěšných bakterií mléčného kvašení, kvasinek a fototrofních bakterií.

Nourivit Plus se používá při hygieně stájí a ke zpracování statkových hnojiv.

Složení:

Mikroorganismy: bakterie mléčného kvašení (Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum), Rhodopseudomonas palustris a Saccharomyces cerevisiae, melasa cukrové třtiny a voda.

Výhody přípravku Nourivit Plus

- Biologicky váže čpavek a zabraňuje úniku plynů
- Působí proti tvorbě plovoucí krusty
- Zlepšuje absorpci hnoje v porostu
- Ve stáji vytváří užitečný biofilm
- Je vytvořeno stabilní a zdravé stájové klima

Prodejní obaly:

Kanistr: 10 L, 20 L

IBC Tank: 300 L, 1000 L





DOPORUČENÍ K APLIKACI ROSTLINNÁ VÝROBA





JEČMEN

Regiony s vysokou vlhkostí



**PŘÍPRAVA OSEVNÉ
PLOCHY:**

OŠETŘENÍ OSIVA:

Rozmetání 50 l Nourivit Plus / ha



BBCH 0

Namoření 5,0 kg / t přípravkem Nourivit Calcium.

1 – 3 Listy

1. OŠETŘENÍ



BBCH 10 - 13

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha

Po rozvětvení postranních výhonů

2. OŠETŘENÍ



BBCH 29 - 30

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha

3. OŠETŘENÍ

Stonek dosáhl poloviny konečné délky



BBCH 34 - 35

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha

Objevení praporcových listů

4. OŠETŘENÍ



BBCH 37

1,0 L Nourivit Forte/ha a 2,0 L Nourivit Ca Liquid
(u bio farem 2,0 Kg Nourivit Calcium)

Začíná tvorba klasů

5. OŠETŘENÍ



BBCH 47 - 48

1,0 L Nourivit Forte/ha a 2,0 L Nourivit Ca Liquid
(u bio farem 2,0 kg Nourivit Calcium)



JEČMEN Suché regiony



**PŘÍPRAVA OSEVNÉ
PLOCHY:
OŠETŘENÍ OSIVA:**

Rozmetání 50 l Nourivit Plus / ha



BBCH 0

1. OŠETŘENÍ


5,0 kg/t namoření osiva prostředkem Nourivit Calcium
1 – 3 Listy



BBCH 10 - 13

2. OŠETŘENÍ

3,0 Kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha
Po rozvětvení postranních výhonů



BBCH 29 - 30

3. OŠETŘENÍ

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha
Objevení praporcových listů



BBCH 37

4. OŠETŘENÍ

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha
Začíná tvorba klasů



BBCH 47 - 48

1,0 L Nourivit Forte/ha a 3,0 L Nourivit Ca Liquid
(u bio farem 2,0 Kg Nourivit Calcium).



OZIMÁ PŠENICE

Vlhké regiony



**PŘÍPRAVA OSEVNÉ
PLOCHY:
OŠETŘENÍ OSIVA:**

Rozmetání 50 l Nourivit Plus / ha



BBCH 0

5,0 kg/t namoření osiva prostředkem Nourivit Calcium
1 – 3 Listy

1. OŠETŘENÍ



BBCH 10 - 13

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha

2. OŠETŘENÍ

Postranní výhony viditelné



BBCH 23 - 25

3,0 Kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha

3. OŠETŘENÍ

Po rozvětvení postranních výhonů



BBCH 34 - 35

3,0 Kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha

4. OŠETŘENÍ

Objevení praporcových listů




BBCH 37

1,0 L Nourivit Forte/ha und 2,0 L Nourivit Ca Liquid /ha
(u bio farem 2,0 kg Nourivit Calcium/ha)

5. OŠETŘENÍ

Začíná tvorba klasů



BBCH 49 - 51

1,0 L Nourivit Forte/ha und 2,0 L Nourivit Ca Liquid/ha
(u bio farem 2,0 kg Nourivit Calcium/ha)



OZIMÁ PŠENICE

Suché regiony



**PŘÍPRAVA OSEVNÉ
PLOCHY:**

OŠETŘENÍ OSIVA:

Rozmetání 50 l Nourivit Plus / ha



BBCH 0

5,0 kg/t namoření osiva prostředkem Nourivit Calcium
1 – 3 Listy

1. OŠETŘENÍ



BBCH 10 - 13

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha

2. OŠETŘENÍ

Po rozvětvení postranních výhonů



BBCH 29 - 30

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha

3. OŠETŘENÍ

Objevení praporcových listů



BBCH 37

3,0 kg Nourivit Calciumcarbon/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha

4. OŠETŘENÍ

Před tvorbou klasů



BBCH 37

1,0 L Nourivit Forte/ha und 3,0 L Nourivit Ca Liquid/ha
(u bio farem 2,0 kg Nourivit Calcium/ha)



PŠENICE JARNÍ

Vlhké regiony



**PŘÍPRAVA OSEVNÉ
PLOCHY:**

OŠETŘENÍ OSIVA:

Rozmetání 50 l Nourivit Plus / ha



BBCH 0

5,0 kg/t namoření osiva prostředkem Nourivit Calcium
1 – 3 Listy

1. OŠETŘENÍ



BBCH 10 - 13

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha
Postranní výhony viditelné

2. OŠETŘENÍ



BBCH 23 - 25

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha
Po rozvětvení postranních výhonů

3. OŠETŘENÍ



BBCH 34 - 35

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha
Objevení praporcových listů


4. OŠETŘENÍ



BBCH 37

1,0 L Nourivit Forte/ha a 2,0 L Nourivit Ca Liquid
(u bio farem 2,0 Kg Nourivit Calcium/ha)
Začíná tvorba klasů

5. OŠETŘENÍ



BBCH 49 - 51

1,0 L Nourivit Forte/ha a 2,0 L Nourivit Ca Liquid
(u bio farem 2,0 Kg Nourivit Calcium/ha)



PŠENICE JARNÍ Suché regiony



**PŘÍPRAVA OSEVNÉ
PLOCHY:**

OŠETŘENÍ OSIVA:

Rozmetání 50 l Nourivit Plus / ha



BBCH 0

5,0 kg/t namoření osiva prostředkem Nourivit Calcium.

1. OŠETŘENÍ

1 – 3 Listy




BBCH 10 - 13

2. OŠETŘENÍ

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha

Rozvětvení postranních výhonů



BBCH 29 - 30

3. OŠETŘENÍ

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha
Objevení praporcových listů



BBCH 37

4. OŠETŘENÍ

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha
Před tvorbou klasů



BBCH 47 - 49

1,0 L Nourivit Forte/ha a 3,0 L Nourivit Ca Liquid
(u bio farem 2,0 kg Nourivit Calcium/ha)



OZIMÉ ŽITO

Vlhké regiony



**PŘÍPRAVA OSEVNÉ
PLOCHY:
OŠETŘENÍ OSIVA:**

Rozmetání 50 l Nourivit Plus / ha



BBCH 0

5,0 kg/t namoření osiva prostředkem Nourivit Calcium
1 – 3 Listy

1. OŠETŘENÍ



BBCH 10 - 13

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha
Po rozvětvení postranních výhonů

2. OŠETŘENÍ



BBCH 29 - 30

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha
Před objevením praporcových listů

3. OŠETŘENÍ



BBCH 34 - 35

1,0 L Nourivit Forte/ha a 2,0 L Nourivit Ca Liquid
(u bio farem 2,0 kg Nourivit Calcium/ha)
Začátek tvorby klasů

4. OŠETŘENÍ



BBCH 49 - 50

1,0 L Nourivit Forte/ha a 2,0 L Nourivit Ca Liquid
(u bio farem 2,0 kg Nourivit Calcium/ha)

POZOR:

Aplikace **Nourivit Forte a Nourivit Ca liquid** musí být
bezpodmínečně provedena **PŘED objevením praporcových listů**.
Jinak se výrazně snižuje účinnost!!!



OZIMÉ ŽITO

Suché regiony

**PŘÍPRAVA OSEVNÉ
PLOCHY:**

OŠETŘENÍ OSIVA:

Rozmetání 50 l Nourivit Plus / ha



BBCH 0

5,0 kg/t namoření osiva prostředkem Nourivit Calcium.

1. OŠETŘENÍ

1 – 3 Listy



BBCH 10 - 13

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha

2. OŠETŘENÍ

Po rozvětvení postranních výhonů



BBCH 29 - 30

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha

3. OŠETŘENÍ

Před objevením praporcových listů



BBCH 34 - 35

1,0 L Nourivit Forte/ha und 3,0 L Nourivit Ca Liquid
(u bio farem 2,0 kg Nourivit Calcium/ha)

POZOR:

Aplikace **Nourivit Forte** a **Nourivit Ca liquid** musí být bezpodmínečně provedena **PŘED objevením praporcových listů**. Jinak se výrazně snižuje účinnost!!!



ŠPALDA



**PŘÍPRAVA OSEVNÉ
PLOCHY:
OŠETŘENÍ OSIVA:**

Rozmetání 50 l Nourivit Plus / ha



BBCH 0

1. OŠETŘENÍ

5,0 kg/t namoření osiva prostředkem Nourivit Calcium
1 -3 Listy



BBCH 10 - 13

2. OŠETŘENÍ

3,0 Kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha
Po rozvětvení postranních výhonů



BBCH 29 - 30

3. OŠETŘENÍ

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha
Objevení praporcových listů



BBCH 37

4. OŠETŘENÍ

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha
Začíná tvorba kkasů



BBCH 49 - 50

1,0 L Nourivit Forte/ha a 3,0 L Nourivit Ca Liquid
(u bio farem 2,0 kg Nourivit Calcium).



FAZOLE

**PŘÍPRAVA OSEVNÉ
PLOCHY:
OŠETŘENÍ OSIVA:**

Rozmetání 50 l Nourivit Plus / ha



BBCH 0

1. OŠETŘENÍ

5,0 kg/t namoření osiva prostředkem Nourivit Calcium
Rozvinutí přeslenu listů



BBCH 14

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 Liter Nourivit Plus/ha

2. OŠETŘENÍ

Růst do délky hlavní výhon viditelně protáhlý internodium



BBCH 17

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 Liter Nourivit Plus/ha

3. OŠETŘENÍ

Vývoj květů, první poupata viditelná



BBCH 51

1,0 L Nourivit Forte/ha a 3,0 L Nourivit Ca Liquid
(u bio farem 2,0 kg Nourivit Calcium).



HRÁCH SETÝ



**PŘÍPRAVA OSEVNÉ
PLOCHY:**

OŠETŘENÍ OSIVA:

Rozmetání 50 l Nourivit Plus / ha



BBCH 0

5,0 kg/t namoření osiva prostředkem Nourivit Calcium.

1. OŠETŘENÍ

Hlavní výhon s 3 pravými listy, palisty a úpony



BBCH 13

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha

2. OŠETŘENÍ

Hlavní výhon s 7 pravými listy, palisty a úpony



BBCH 17

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha

3. OŠETŘENÍ

Hlavní výhon s 11 pravými listy, palisty a úpony



BBCH 21

1,0 Liter Nourivit Forte/ha a 3,0 L Nourivit Ca liquid
(u bio farem: 2,0 kg Nourivit Calcium)



SOJA



Keimung	Laubblattentwicklung			Blühbeginn	Samenbildung in den Hülsen	Kornfüllung	Bohnenreife und Ernte
BBCH-STADIEN							
06	10	11	12	60	79	85	89

Příprava osevné plochy:

Ošetření půdy

50 L Nourivit Plus / ha

1. Ošetření

BBCH 10-11

3,0 kg Nourivit Calcium / ha
3,0 L Nourivit Plus / ha


2. Ošetření

BBCH 12

3,0 kg Nourivit Calcium / ha
3,0 L Nourivit Plus / ha



SLUNEČNICE



Množství / ha


Příprava osevné plochy	Ošetření půdy	Množství / ha
1. Ošetření	BBCH 10-11	50 L Nourivit Plus 3,0 kg Nourivit Calcium a 3,0 L Nourivit Plus
2. Ošetření	Po 14 dnech	3,0 kg Nourivit Calcium a 3,0 L Nourivit Plus
3. Ošetření	BBCH 51	1,0 L Nourivit Forte 3,0 L Nourivit Ca liquid (bio farmy 2,0 kg Nourivit Calcium)



ŘEPKA OLEJKA



BBCH Raps



Příprava osevné plochy	Ošetření půdy	50 L Nourivit Plus / ha
1. Ošetření	BBCH 10-11	3,0 kg Nourivit Calcium / ha 3,0 L Nourivit Plus / ha
2. Ošetření	Po 14 dnech	3,0 kg Nourivit Calcium / ha 3,0 L Nourivit Plus / ha
3. Ošetření	BBCH 51	3,0 kg Nourivit Calcium / ha 3,0 L Nourivit Plus / ha
4. Ošetření	BBCH 59	1,0 L Nourivit forte / ha 3,0 L Nourivit Ca liquid / ha



KUKUŘICE



PŘÍPRAVA OSEVNÉ PLOCHY:

Rozmetání 50 l Nourivit Plus / ha

OŠETŘENÍ OSIVA:



BBCH 0

5,0 kg/t namoření osiva prostředkem Nourivit Calcium.

1. OŠETŘENÍ

1 – 3 Listy (hlavní výhon) rozvinutí pravého listu



BBCH 11

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha

2. OŠETŘENÍ

Po rozvětvení postranních výhonů




BBCH 29-30

3,0 kg Nourivit Calcium/ha a 3,0 L Nourivit Plus/ha



BRAMBORY



Množství / ha

Příprava osevné plochy	Ošetření půdy	50 L Nourivit Plus
Saatgutbehandlung	BBCH 0	5,0 kg Nourivit Calcium
1. Ošetření	BBCH 10	3,0 kg Nourivit Calcium a 3,0 L Nourivit Plus
2. Ošetření	BBCH 11-19	3,0 kg Nourivit Calcium a 3,0 L Nourivit Plus
3. Ošetření	BBCH 31-39	3,0 kg Nourivit Calcium a 3,0 L Nourivit Plus
4. Ošetření *	BBCH 40-49	1,0 L Nourivit Forte 2,0 L Nourivit Ca liquid (biofarmy 2,0 kg Nourivit Calcium)
5. Ošetření *	BBCH 51-69	1,0 L Nourivit Forte 2,0 L Nourivit Ca liquid (biofarmy 2,0 kg Nourivit Calcium)
6. Ošetření *	BBCH 70-89	1,0 L Nourivit Forte 2,0 L Nourivit Ca liquid (biofarmy 2,0 kg Nourivit Calcium)

***při vysokém ohrožení plísněmi doporučujeme ošetřovat každý týden**



ŘEPA CUKROVKA




Množství / ha

Příprava osevné plochy	Ošetření půdy	50 L Nourivit Plus
1. Ošetření	BBCH 12	3,0 kg Nourivit Calcium a 3,0 L Nourivit Plus
2. Ošetření	BBCH 14-31	3,0 kg Nourivit Calcium a 3,0 L Nourivit Plus
3. Ošetření	BBCH 31-39	3,0 kg Nourivit Calcium a 3,0 L Nourivit Plus
4. Ošetření *	před uzavřením řádků	1,0 L Nourivit Forte 2,0 L Nourivit Ca liquid (biofarmy 2,0 kg Nourivit Calcium)
5. Ošetření *	BBCH 49	1,0 L Nourivit Forte 2,0 L Nourivit Ca liquid (biofarmy 2,0 kg Nourivit Calcium)
6. Ošetření *		1,0 L Nourivit Forte 2,0 L Nourivit Ca liquid (biofarmyb 2,0 kg Nourivit Calcium)

*** při vysokém ohrožení plísněmi doporučujeme ošetřovat každý týden**



CIBULE/ČESNEK/ŠALOTKA



Množství / ha

Příprava oseedné plochy	Ošetření půdy	50 L Nourivit Plus
Ošetření osiva	BBCH 0	5,0 kg Nourivit Calcium / t osiva 5,0 L Nourivit Plus / t osiva
1. Ošetření	BBCH 15	1,0 L VNourivit Forte 2,0 L Nourivit Ca liquid (biofarmy 2,0 kg Nourivit Calcium)
2. Ošetření	BBCH 20-25	3,0 kg Nourivit Calcium a 3,0 L Nourivit Plus
3. Ošetření *	BBCH 40-49	1,0 L Nourivit Forte 2,0 L Nourivit Ca liquid (biofarmy 2,0 kg Nourivit Calcium)

*** při vysokém ohrožení plísněmi doporučujeme ošetřovat opakovaně**



POLNÍ ZELENINA
obecně



Příprava oseedné plochy	Ošetření půdy	50 L / ha Nourivit Plus
Ošetření osiva	BBCH 0	5,0 kg Nourivit Calcium/t osiva
1. Ošetření	3-5 Listy	3,0 kg / ha Nourivit Calcium a 3,0 L / ha Nourivit Plus
1. Ošetření	Po 14 dnech	3,0 kg / ha Nourivit Calcium a 3,0 L / ha Nourivit Plus
1. Ošetření *	BBCH 40-49	1,0 L Nourivit Forte 2,0 L Nourivit Ca liquid (biofarmy 2,0 kg Nourivit Calcium)

* při vysokém ohrožení plísněmi doporučujeme ošetřovat opakovaně



DOPORUČENÍ K APLIKACI CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT





HYGIENA VE STÁJI



Použití Nourivit Plus vytváří ve stáji prospěšný biofilm. Podporuje vznik stabilního a zdravého mikroklimatu ve stáji.

Tvorba prospěšného biofilmu působí proti kolonizaci nežádoucími mikroorganismy. První aplikace přípravkem Nourivit Plus se provádí po vyčištění a dezinfekci stájí. Stelivo je následně ošetřeno přípravkem Nourivit Plus.

Toto ošetření se opakuje v pravidelných intervalech (každé 3-4 týdny).

Dávkování

10 Li Nourivit Plus / 100 m² stájové plochy, rovnoměrně rozstříkat





OŠETŘENÍ KEJDY



Doporučuje se pravidelné ošetřování statkových hnojiv. Nourivit Plus lze přidávat do statkového hnoje na roštové podlaze nebo ve stáji.

Může být také přidán přímo do hnojné jámy (alespoň 1 měsíc před rozmetáním).

Dávkování

Prasečí kejda: 1,5 L Nourivit Plus /m³
(po 1 – 3 týdnech začne fermentace)

Hovězí kejda: 1,5 L Nourivit Plus /m³
(po 1 – 3 týdnech začne fermentace)

Drábeží kejda: 2 L Nourivit Plus /m³
(po 1 – 3 týdnech začne fermentace)

Hnůj: 1 L Nourivit Plus /m³ postříkat

Močůvka 25 L Nourivit Plus /100 m³
Vmíchat před rozmetáním (optimálně 2 dny předem)





KRMENÍ



Nourivit FKE se přidává do tekutého, zeleného nebo suchého krmiva a lze jej dávkovat i do pitné vody.

Druh dobytka	Dávkování	Doporučená aplikace
Chov prasat		
Prasata	5 – 10 L Nourivit FKE / t suchého krmení	Do suchého krmiva přidejte pšeničné otruby
	3 – 5 L Nourivit FKE/ t tekutého krmení	
Chov hovězího dobytka		
Telata	15 mL Nourivit FKE/zvíře/den	Přidejte do krmení
Mladý skot do 1 roku	25 mL Nourivit FKE/ zvíře/den	Přidejte do krmení
Mladý skot nad 1 rok	50 mL Nourivit FKE/ zvíře/den	Přidejte do krmení
Mléčný skot	75 mL Nourivit FKE/ zvíře/den	Přidejte do krmení
Masný skot	50 mL Nourivit FKE/ zvíře/den	Přidejte do krmení
Chov drůbeže		
Slepice / nosnice	3 – 5 L Nourivit FKE/ t Lisované krmení	
Brojeři, krůty, kachny, husy	5 – 10 L Nourivit FKE/ t Lisované krmení r	
Chov ovcí a koz		
Ovce/kozy	15 mL Nourivit FKE/ zvíře/den	Přidejte do krmení





SILÁŽOVÁNÍ



Nourivit Silage je fermentační produkt vyrobený z mikroorganismů Nourivit a obsahuje homofermentativní, heterofermentativní bakterie mléčného kvašení a kvasinky.

Nourivit Silage se používá při přípravě rostlinného materiálu k silážování.

Nourivit Silage se rovnoměrně rozprašuje na rozsekanou plodinu, podporuje přeměnu cukru na kyseliny mléčné.

Výsledkem je stabilní optimální pH. Bakteriím, které jsou škodlivé pro fermentaci (např. listerie, closteria), je zabráněno v růstu.

Dávkování

Na 1 m³ rozsekaného silážního materiálu se rovnoměrně nastříká 1 litr prostředku Nourivit Silage.

